SEÑALES DE LOCALIZACIÓN - TIPO "SI"



DIMENSIONES EN mm.

TAMAÑO PLACA L x H
297 x 420
210 x 297
148 x 210
105 x 148
74 x 105

SI-900

SI-910

SI-920

CARTELES EXTINCIÓN DE INCENDIOS - TIPO "EI"

DIMENSIONES EN mm.						
EI-01	EI-02	EI-03	EI-04	EI-05	EI-06	EI-07
594 x 420 420 x 297 297 x 210	420 x 420 297 x 297 210 x 210	420 x 210 297 x 148 210 x 105	250 x 200	200 x 100	200 x 100	250 x 130

MEDIOS DE EXTINCIÓN

USO CORRECTO DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN

CLASE DE EXTINTOR	SIGLA DEL EXTINTOR	CLASES DE FUEGO A	B		C	D
		SÓLIDOS COMBUSTIBLES (Madera, papel, tejido, etc.)	LÍQUIDOS INFLAMABLES (Gasolina, aceite, etc.)	GASES INFLAMABLES (Acetileno, propano, etc.)	ELÉCTRICOS BAJA TENSIÓN	METALES PRODUCTOS QUÍMICOS Y RADIACTIVOS
AGUA	A	SI	NO	NO	NO	NO
ESPUMA	AB	SI	SI	NO	NO	NO
CO_2	BC	NO	SI	NO	SI	NO
POLVO QUÍMICO BC	BC	NO	SI	SI	SI	NO
POLVO QUÍMICO ABC	ABC	SI	SI	SI	SI	NO
POLVOS ESPECIALES	D	NO	NO	NO	NO	SI

EI-01

INSTALACIONES FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

EI-02

EI-03

COLUMNAS HIDRANTES AL EXTERIOR

EI-04

EI-05

EI-06

EI-07

www.bolardos.com

PLANO DE EVACUACION



PLANO GENERAL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS



LEYENDA

PLAN DE EMERGENCIA
EMERGENCY EVACUATION PLAN

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA	PULSADOR DE ALARMA	EXTINTOR	ESCALERA DE EVACUACION	SALIDA DE EMERGENCIA
HOISE REEL	ALARM BUTTON	FIRE EXTINGUISHER	EXIT STAIRWAY	EMERGENCY EXIT
BOUCHE D`INCENDIE	BOUTON D`ALARME	EXTINCTEUR	ESCALIER D`EVACUATION	SORTIE DE SECOURS
FEURSCHLAUCH	ALARMKNOPF	FEUERLOESCHER	NOTTREPPEN	NOTAUSGANG

EN CASO DE INCENDIO UTILICE LA ESCALERA.
NO UTILICE LOS ASCENSORES.

IN CASE OF FIRE USE STAIRWAY.
DO NOT USE ELEVATORS

EN CAS D`INCENDIE UTILISEZ L`ESCALIER.
N`UTILISEZ PAS LES ASCENCEURS

BEI FEUERAUSBRUCH NEHMAN SIE.
NOTTREPPEN NEHMAN SIE NICHT DEN AUFZUG.

USTED ESTA AQUI
YOU ARE HERE
VOUS ETES ICI
SIE SIND HIER

PLANO DE EVACUACIÓN



VÍAS DE EVACUACIÓN
USTED SE ENCUENTRA AQUÍ

EN CASO DE FUEGO O ALARMA

Mantenga la calma. Avisen al teléfono Nº 085

No se detenga. Trate de encontrar las Salidas. Cierre las puertas tras de Vd.

No utilicen los ascensores ni montacargas.

Si hay humo permanezca agachado, el aire fresco está cerca del suelo. Cúbrase la cara con un paño húmedo.

NO VUELVA AL EDIFICIO

PLANO DE EVACUACIÓN



VD. SE ENCUENTRA AQUÍ
VÍA DE EVACUACIÓN
VÍA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA
EXTINTOR
BOCA DE INCENDIO
PULSADOR DE ALARMA

EN CASO DE FUEGO O ALARMA

No se detenga.
Trate de encontrar las Salidas de Emergencia.
Cierre las puertas tras de Vd.

No utilicen los ascensores ni montacargas.

Si hay humo permanezca agachado, el aire fresco está cerca del suelo. Cúbrase la cara con un paño húmedo.

Si queda bloqueado deje las puertas cerradas, abra la ventana suavemente y grite pidiendo ayuda.

PLANO DE EMERGENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS / EVACUACION

INCENDIO

MANTENGA LA CALMA, NO CORRA, DE LA ALARMA A SU SUPERIOR INMEDIATO, Y EN SU AUSENCIA AL RESPONSABLE DE EMERGENCIA.

ATAQUE EL FUEGO CON LOS EXTINTORES MAS PROXIMOS.

SI HAY HUMO, PERMANEZCA AGACHADO, EL AIRE FRESCO ESTA CERCA DEL SUELO.

EVACUACION

CUANDO RECIBA LA ORDEN COMIENCE LA EVACUACION.

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE EVACUACION, NO CORRA.

UNA VEZ EN EL EXTERIOR NO VUELVA A ENTRAR, HASTA QUE SE LE INDIQUE.

PREVENCION DE INCENDIOS

- MANTENGA LIBRES LAS VIAS DE EVACUACION: PASILLOS, PUERTAS...
- MANTENGA ACCESIBLES LOS EXTINTORES Y BOCAS DE INCENDIO
- NO FUME EN LAS ZONAS DONDE ESTE PROHIBIDO HACERLO.

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR AL Telf. 112

- USTED SE ENCUENTRA AQUI
- EXTINTOR
- BOCA DE INCENDIO
- VIA DE EVACUACION
- SALIDA DE EMERGENCIA
- BOTIQUIN
- LLAVE DE VALVULA RED BIE
- VALVULA RED BIE

Esquema de Salidas de Emergencia y Equipos de Protección Contra Incendios



- EXTINTOR POLVO
- EXTINTOR AGUA
- EXTINTOR CO_2
- MANGUERA C.I.
- SECTOR INCENDIOS
- SALIDA
- SALIDA EMERGENCIA
- PUNTO DE ENCUENTRO
- VD. SE ENCUENTRA AQUI

NORMAS A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO

¿QUE HACER EN CASO DE FUEGO?

1- DAR LA ALARMA: COMUNICACION AL SERVICIO DE VIGILANCIA INDICANDO QUE SE DA LA ALARMA.
TELEFONO PARA EMERGENCIAS: 6012
SIEMPRE QUE SUENE LA ALARMA DE FUEGO ES OBLIGATORIO ABANDONAR EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE, HACIA EL EXTERIOR DE LA FABRICA.

2- SI EL FUEGO ES DE GRAN CONSIDERACION, LLAMAR A LOS BOMBEROS (EXTERIOR).
TELEFONO: 085

3- COMBATIR EL FUEGO (CUERPOS DE EXTINCION) Y AVISAR A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS A TRAVES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA.

4- EVACUAR EL EDIFICIO.
LA EVACUACION DE LOS EDIFICIOS SE HARA SIEMPRE A TRAVES DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA O DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE ENTRADA MAS PROXIMAS.
ANTES DE EVACUAR LOS LOCALES, ES IMPORTANTE DESCONECTAR LAS MAQUINAS (PARADAS) Y CERRAR LAS PUERTAS Y VENTANAS.

¿QUE HACER SI SUENA LA ALARMA DE FUEGO?

1- EVACUAR EL EDIFICIO RAPIDAMENTE A TRAVES DE LAS "PUERTAS DE EMERGENCIA" O DE LAS "PUERTAS PRINCIPALES DE ENTRADA" MAS PROXIMAS.

2- DIRIJASE A SU PUNTO DE ENCUENTRO.

www.bolardos.com

Estas señales, están compuestas por dos señales iguales formando un ángulo de 45º, que se pueden ver desde distintas posiciones. Disponen de dos pestañas a los lados para facilitar su colocación.

Se pueden fabricar la mayoría de las señales de este catálogo, indicando la referencia de la señal y los tamaños disponibles en el siguiente cuadro.

Para realizar su pedido seleccionar referencia de la señal y las dimensiones del siguiente cuadro.

	DIMENSIONES EN mm.			
	TAMAÑO SEÑAL NORMAL	TAMAÑO SEÑAL CON RÓTULO VERTICAL	TAMAÑO SEÑAL CON RÓTULO HORIZONTAL	TAMAÑO SEÑAL HORIZONTAL
SEÑALES DE: PROHIBICIÓN ADVERTENCIA OBLIGACIÓN	450 x 450			420 x 297
	320 x 320			297 x 210
	230 x 230	230 x 350	600 x 240	210 x 148
	160 x 160	175 x 250	430 x 170	148 x 105
		130 x 190	310 x 120	
SEÑALES DE: SALVAMENTO INCENDIO	420 x 420			420 x 297
	297 x 297			297 x 210
	210 x 210	210 x 297	565 x 210	210 x 148
	148 x 148	148 x 210	400 x 148	148 x 105
		105 x 148	282 x 105	

SEÑALES NORMALES

SEÑALES CON RÓTULO VERTICALES

SEÑALES CON RÓTULO HORIZONTALES

RÓTULOS O SEÑALES HORIZONTALES



www.bolardos.com

SEÑALES DE LOCALIZACIÓN - TIPO "SI"



DIMENSIONES EN mm.

TAMAÑO PLACA L x H
297 x 420
210 x 297
148 x 210
105 x 148
74 x 105

SI-900

SI-910

SI-920

CARTELES EXTINCIÓN DE INCENDIOS - TIPO "EI"

DIMENSIONES EN mm.						
EI-01	EI-02	EI-03	EI-04	EI-05	EI-06	EI-07
594 x 420 420 x 297 297 x 210	420 x 420 297 x 297 210 x 210	420 x 210 297 x 148 210 x 105	250 x 200	200 x 100	200 x 100	250 x 130

MEDIOS DE EXTINCIÓN

USO CORRECTO DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN

CLASE DE EXTINTOR	SIGLA DEL EXTINTOR	CLASES DE FUEGO A	B		C	D
		SÓLIDOS COMBUSTIBLES (Madera, papel, tejido, etc.)	LÍQUIDOS INFLAMABLES (Gasolina, aceite, etc.)	GASES INFLAMABLES (Acetileno, propano, etc.)	ELÉCTRICOS BAJA TENSIÓN	METALES PRODUCTOS QUÍMICOS Y RADIACTIVOS
AGUA	A	SI	NO	NO	NO	NO
ESPUMA	AB	SI	SI	NO	NO	NO
CO_2	BC	NO	SI	NO	SI	NO
POLVO QUÍMICO BC	BC	NO	SI	SI	SI	NO
POLVO QUÍMICO ABC	ABC	SI	SI	SI	SI	NO
POLVOS ESPECIALES	D	NO	NO	NO	NO	SI

EI-01

INSTALACIONES FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

EI-02

EI-03

COLUMNAS HIDRANTES AL EXTERIOR

EI-04

EI-05

EI-06

EI-07

www.bolardos.com

PLANO DE EVACUACION



PLANO GENERAL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

LEYENDA

PLAN DE EMERGENCIA
EMERGENCY EVACUATION PLAN

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA	PULSADOR DE ALARMA	EXTINTOR	ESCALERA DE EVACUACION	SALIDA DE EMERGENCIA
HOSE REEL	ALARM BUTTON	FIRE EXTINGUISHER	EXIT STAIRWAY	EMERGENCY EXIT
BOUCHE D`INCENDIE	BOUTON D`ALARME	EXTINCTEUR	ESCALIER D`EVACUATION	SORTIE DE SECOURS
FEURSCHLAUCH	ALARMKNOPF	FEUERLOESCHER	NOTTREPPEN	NOTAUSGANG

USTED ESTA AQUI
YOU ARE HERE
VOUS ETES ICI
SIE SIND HIER

EN CASO DE INCENDIO UTILICE LA ESCALERA, NO UTILICE LOS ASCENSORES.

IN CASE OF FIRE USE STAIRWAY, DO NOT USE ELEVATORS

EN CAS D`INCENDIE UTILISEZ L`ESCALIER, N`UTILISEZ PAS LES ASCENCEURS

BEI FEUERAUSBRUCH NEHMAN SIE, NOTTREPPEN NEHMAN SIE NICHT DEN AUFZUG.

PLANO DE EVACUACIÓN



VÍAS DE EVACUACIÓN
USTED SE ENCUENTRA AQUÍ

EN CASO DE FUEGO O ALARMA

Mantenga la calma. Avisen al teléfono Nº 085

No se detenga. Trate de encontrar las Salidas. Cierre las puertas tras de Vd.

No utilicen los ascensores ni montacargas.

Si hay humo permanezca agachado, el aire fresco está cerca del suelo. Cúbrase la cara con un paño húmedo.

NO VUELVA AL EDIFICIO

PLANO DE EVACUACIÓN



VD. SE ENCUENTRA AQUÍ
VÍA DE EVACUACIÓN
VÍA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA
EXTINTOR
BOCA DE INCENDIO
PULSADOR DE ALARMA

EN CASO DE FUEGO O ALARMA

No se detenga. Trate de encontrar las Salidas de Emergencia. Cierre las puertas tras de Vd.

Si hay humo permanezca agachado, el aire fresco está cerca del suelo. Cúbrase la cara con un paño húmedo.

No utilicen los ascensores ni montacargas.

Si queda bloqueado deje las puertas cerradas, abra la ventana suavemente y grite pidiendo ayuda.

PLANO DE EMERGENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS / EVACUACION

INCENDIO

MANTENGA LA CALMA, NO CORRA, DE LA ALARMA A SU SUPERIOR INMEDIATO, Y EN SU AUSENCIA AL RESPONSABLE DE EMERGENCIA.

ATAQUE EL FUEGO CON LOS EXTINTORES MAS PROXIMOS.

SI HAY HUMO, PERMANEZCA AGACHADO, EL AIRE FRESCO ESTA CERCA DEL SUELO.

EVACUACION

CUANDO RECIBA LA ORDEN COMIENCE LA EVACUACION.

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE EVACUACION, NO CORRA.

UNA VEZ EN EL EXTERIOR NO VUELVA A ENTRAR, HASTA QUE SE LE INDIQUE.

PREVENCION DE INCENDIOS

- MANTENGA LIBRES LAS VIAS DE EVACUACION: PASILLOS, PUERTAS...
- MANTENGA ACCESIBLES LOS EXTINTORES Y BOCAS DE INCENDIO
- NO FUME EN LAS ZONAS DONDE ESTE PROHIBIDO HACERLO.

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR AL Telf. 112

USTED SE ENCUENTRA AQUI
EXTINTOR
BOCA DE INCENDIO
VIA DE EVACUACION
SALIDA DE EMERGENCIA
BOTIQUIN
LLAVE DE VALVULA RED BIE
VALVULA RED BIE

Esquema de Salidas de Emergencia y Equipos de Protección Contra Incendios



EXTINTOR POLVO
EXTINTOR AGUA
EXTINTOR CO_2
MANGUERA C.I.
SECTOR INCENDIOS
SALIDA
SALIDA EMERGENCIA
PUNTO DE ENCUENTRO
VD. SE ENCUENTRA AQUI

NORMAS A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO

¿QUE HACER EN CASO DE FUEGO?

1- DAR LA ALARMA: COMUNICACION AL SERVICIO DE VIGILANCIA INDICANDO QUE SE TRATA DE LA ALARMA.
TELEFONO PARA EMERGENCIAS: 6612
SIEMPRE QUE SUENE LA ALARMA DE FUEGO ES OBLIGATORIO ABANDONAR EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE, HASTA EL EXTERIOR DE LA FABRICA.

2- SI EL FUEGO ES DE GRAN CONSIDERACION, LLAMAR A LOS BOMBEROS EXTERIORES.
TELEFONO: 085

3- ATACAR EL FUEGO (EQUIPOS DE EXTINCION) Y AVISAR A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS A TRAVES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA.

4- EVACUAR EL EDIFICIO.
LA EVACUACION DE LOS EDIFICIOS SE HARA SIEMPRE A TRAVES DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA O DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE ENTRADA MAS PROXIMAS.
ANTES DE EVACUAR LOS LOCALES, ES IMPORTANTE DESCONECTAR LAS MAQUINAS (PARADAS) Y CERRAR LAS PUERTAS Y VENTANAS.

¿QUE HACER SI SUENA LA ALARMA DE FUEGO?

1- EVACUAR EL EDIFICIO RAPIDAMENTE A TRAVES DE LAS "PUERTAS DE EMERGENCIA" O DE LAS "PUERTAS PRINCIPALES DE ENTRADA" MAS PROXIMAS.

2- DIRIJASE A SU PUNTO DE ENCUENTRO.

www.bolardos.com

Estas señales, están compuestas por dos señales iguales formando un ángulo de 45º, que se pueden ver desde distintas posiciones. Disponen de dos pestañas a los lados para facilitar su colocación.

Se pueden fabricar la mayoría de las señales de este catálogo, indicando la referencia de la señal y los tamaños disponibles en el siguiente cuadro.

Para realizar su pedido seleccionar referencia de la señal y las dimensiones del siguiente cuadro.

	DIMENSIONES EN mm.			
	TAMAÑO SEÑAL NORMAL	TAMAÑO SEÑAL CON RÓTULO VERTICAL	TAMAÑO SEÑAL CON RÓTULO HORIZONTAL	TAMAÑO SEÑAL HORIZONTAL
SEÑALES DE: PROHIBICIÓN ADVERTENCIA OBLIGACIÓN	450 x 450			420 x 297
	320 x 320			297 x 210
	230 x 230	230 x 350	600 x 240	210 x 148
	160 x 160	175 x 250	430 x 170	148 x 105
		130 x 190	310 x 120	
SEÑALES DE: SALVAMENTO INCENDIO	420 x 420			420 x 297
	297 x 297			297 x 210
	210 x 210	210 x 297	565 x 210	210 x 148
	148 x 148	148 x 210	400 x 148	148 x 105
		105 x 148	282 x 105	

SEÑALES NORMALES	SEÑALES CON RÓTULO VERTICALES	SEÑALES CON RÓTULO HORIZONTALES	RÓTULOS O SEÑALES HORIZONTALES
			

www.bolardos.com

Estas señales, están serigrafiadas por ambas caras, para su visión desde los dos lados, también disponen de una pestaña lateral para facilitar su colocación.

Se pueden fabricar la mayoría de las señales de este catálogo, indicando la referencia de la señal y los tamaños disponibles en el siguiente cuadro.

Para realizar su pedido seleccionar referencia de la señal y las dimensiones del siguiente cuadro.

	DIMENSIONES EN mm.			
	TAMAÑO SEÑAL NORMAL	TAMAÑO SEÑAL CON RÓTULO VERTICAL	TAMAÑO SEÑAL CON RÓTULO HORIZONTAL	TAMAÑO SEÑAL HORIZONTAL
SEÑALES DE: PROHIBICIÓN ADVERTENCIA OBLIGACIÓN	450 x 450			420 x 297
	320 x 320			297 x 210
	230 x 230	230 x 350	600 x 240	210 x 148
	160 x 160	175 x 250	430 x 170	148 x 105
		130 x 190	310 x 120	
SEÑALES DE: SALVAMENTO INCENDIO	420 x 420			420 x 297
	297 x 297			297 x 210
	210 x 210	210 x 297	565 x 210	210 x 148
	148 x 148	148 x 210	400 x 148	148 x 105
		105 x 148	282 x 105	

SEÑALES NORMALES

SEÑALES CON RÓTULO VERTICALES

SEÑALES CON RÓTULO HORIZONTALES

RÓTULOS O SEÑALES HORIZONTALES

www.bolardos.com